



*Gelato Live Show - Färsk glass!*

## Nyhet för glassbaren!



**GLST1**



**GLS1**

**STAF**59

För dig som tillverkar egen glass, så kan du med denna hårdglassmaskin servera glass snabbt och enkelt utan att behöva ha en separat skopglassdisk! Den producerar alltid färsk glass tack vare kontinuerlig frysning. Perfekt hårdglassmaskin om man har ont om utrymme. Attraktiv tillverkningsfas!

Detta är en kontinuerlig glassmaskin med nattläge, som är väldigt lätt att använda. Först håller man glassmix i cylindern som sedan fryses till gelato/glass. I tillverkningsfasen kan du alltid fylla på mer mix och ingredienser och så fort du öppnar locket så stannar omröraren. Genom att kunna justera hastigheten på omröraren så kan du få önskat konsistens på glassen. I de större modellerna fungerar varje behållare var för sig med kompressor. Finns både som golvm modell och bänkmodell med 1-4 frysare/omrörare.

### Utrustad med:

- Golvmmodell med låsbara hjul
- Nattläge med energisparläge
- LCD-display
- 5st program i datorn
- Avfrostning
- TOSHIBA Inverter för steglös hastighetsreglering av omröraren
- Konsistens kontroll
- Indikator
- Temperaturreglering med PID kontroll
- Rengöringsutlopp
- Roterande frysare med mikromagnet som stoppar omröraren innan locket öppnas
- Behållaren: Lätt att kontrollera mixen och möjlighet att tillsätta bär, choklad mm under tillverkningsfasen.

### Tillval:

- Kan special beställas med andra spänningar
- Tält
- Hållare för glassbägare
- Profiler
- Diskkit med dusch

### Teknisk information

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vattenkyld eller lyftkyld |                                                                                   |
| Mix per sats              | 4,6L<br>4,6L<br>2 x 4,6L<br>4 x 4,6L                                              |
| Kapacitet per timme       | 12 kg<br>12 kg<br>24 kg<br>48 kg                                                  |
| Kompressor                | Hermetisk                                                                         |
| Miljövänligt köldmedium   | R452A                                                                             |
| Dimensioner BxDxH mm      | 700 x 520 x 414<br>700 x 620 x 850<br>861 x 620 x 850<br>1058 x 965 x 850         |
| Spänning                  | 230V 10 A 50Hz<br>230V 10 A 50Hz<br>2 x 230V 10A<br>4 x 230V 10A                  |
| Vikt                      | 81 kg<br>97 kg<br>166 kg<br>325 kg                                                |
| Utförande                 | Rostfritt stål                                                                    |
| Art Nr:                   | <b>STAFF GLST1</b><br><b>STAFF GLS1</b><br><b>STAFF GLS2</b><br><b>STAFF GLS4</b> |



**GLS2**





GLS4



GLS2 LX—Diskkit med dusch