



INTER★COM

Vakuum maskiner / Vakuum packare



professional
packaging

Mindre vakuumpackare för extern påse

Vakuumpackaren kan enkelt och snabbt packa mat "live" inför kunder. Vakuummaskinen rekommenderas för butiker och affärer mm. Vakuummaskinen klarar starkt av alla sorters produkter som har en begränsning av luftfuktighet (skinka, ost, kaffe osv.)



★ PREMIUM 350

★ PREMIUM 400

★ SILVER - ABS



modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombr. dimensiones Abmessungen	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Tensione voltage voltagé tension Spannung	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen
SILVER - ABS	380x180x80 h	mm 300	Q= 10/12 LTmin	230 V/50-60 Hz	190 W
PREMIUM 350-INOX	370x260x130 h	mm 350	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz	250 W
PREMIUM 400-INOX	420x260x130 h	mm 400	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz	270 W



Programma automatico
per sacchetti grandi
Automatic program for
big bags

Programma automatico
per sacchetti piccoli
Automatic program for
small bags

Programma manuale
Manual program



Inizio Vuoto
Vacuum start

Inizio Saldatura
Seal start

Vakuum maskiner för extern påse

Snabb och enkel att sköta! – Favorit i restaurangbranschen



★ PREMIUM 450

★ PREMIUM 450 AUTOMATIC

modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tension Spannung	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen
PREMIUM 450 - INOX	470x260x130 h	mm 450	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz	300 W
PREMIUM 450 AUTOMATIC - INOX	470x260x130 h	mm 450	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz	400 W
PREMIUM 500 - INOX	520x260x130 h	mm 500	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz	450 W



★ PREMIUM 500



INOX | CE

professional
packaging

Vakuum maskiner med kammare

- Bänkmodell
- Kan programmeras med 6 olika program
- Rundade hörn i kammaren
- **Utrustad med:**
 - Snabbuppvärmning
 - Helt avtagbar förseglingsstång



Vakuumpackare med kammare som går att använda i de mesta situationer. Tack vare dess mest uppdaterade tekniska finesser, har det blivit framgångsrik att vakuum packa produkter. Till exempel såser, vätskor, kött, fisk, grönsaker. Vakuumpackaren passar i flera verksamhetsområden såsom restaurang, gastronomi, catering, stormarknader osv.

modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltage tension Spannung
SQUARE 300-B	410x460x430 H	310x350x190 H	mm 300	Q= 8/9.6 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 350-B	460x500x430 H	360x400x190 H	mm 350	Q= 8/9.6 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz



★ **SQUARE 350-B**



Stampante elettronica
Electronic printer



Förseglingsstång

Vakuum maskiner med kammare



modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage volttage tension Spannung
SQUARE 400-B	510x560x460 H	410x450x220 H	mm 400	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 450-B	560x610x460 H	460x500x220 H	mm 450	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 500-B	610x630x500 H	520x520x220 H	mm 500	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz

★ SQUARE 500-B



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Vasca doppia altezza
Double height
vacuum
chamber



Su richiesta
Under request

INOX CE

professional
packaging

Stor vakuumpackare med dubbla förseglare

- *Golvmodell med hjul*
- *Kan programmeras med 6 olika program*
- *Rundade hörn i kammaren*



En kraftfull, professionell vakuumpackare. Tack vare dess mest uppdaterade tekniska finesser, har Square 550 DC blivit framgångsrik för att vakuum packa produkter. Till exempel såser, vätskor, kött, fisk, grönsaker. Vakuumpackaren passar i flera verksamhetsområden såsom restaurang, gastronomi, catering, stormarknader osv.

modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltagge tension Spannung
SQUARE 450 DUAL-C	680x570x1050 H	560x460x220 H	2 X mm 450	Q= 20/24 m ³ /h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 550 DUAL-C	840x680x1050 H	720x570x220 H	2 X mm 550	Q= 60/72 m ³ /h-OIL	Digit 6 PRG	380 V/50-60 Hz



Su richiesta
Under request



Förseglingsstång

NYHET—Perfekt för laxar!



En effektiv vakuumpackare med 2st förseglingsstänger, 1st på var sida. Det går att packa 1 eller 2 laxar per gång. Har man en extra stor lax kan man lyfta av den ena brännaren för att få ytterligare utrymme i kammaren.


modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltagge tension Spannung
SQUARE 800	920x540x460 H	620x420x180 H	2x 400 mm	Q=20/24 m³/h OIL	Digit 9 PRG	230V /50-60Hz



Stor vakuumpackare med dubbla förseglare



★ SQUARE 900-C



modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltage tension Spannung
SQUARE 900-C	1040x680x1050 H	920x570x220 H	mm 900/500	Q= 100/120 m³h-OIL	Digit 6 PRG	380 V/50-60 Hz



★ VACUUM TESTER

Dimensioni d'ingombro
overall dimension
dim. d'encombrement
dimensiones
Größe
mm 65x23x110 h



HYDRO-COOKING

SISTEMA DI COTTURA IN SOTTOVUOTO A BASSA TEMPERATURA

Rivoluzionario ed innovativo, il nuovo Hydro-cooking permette la cottura in sottovuoto dei prodotti a bassa temperatura.

★ SPECIAL-COOKING

★ MINI-COOKING

Modello model modèles modelo Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	H totale vasca total chamber height hauteur total de la cuve altura total de la cuba gesamte Kammerhöhe	H livello H ₂ O effective water level hauteur niveau H ₂ O altura nivel H ₂ O effektiver Wasserstand	Capacità max vasca maximum chamber capacity capacité max de la cuve máxima capacidad cuba Maximum Kammer-Fassungsvermögen	Temperatura di lavoro working temperature température de travail temperatura de trabajo Betriebstemperatur	Potenza puissance power potencia Leistung	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tensión Spannung
MINI-COOKING	345X285X270H	mm 150	mm 120	9 litri	45° - 100°	400 W	kg 6,5	230V/50-60 Hz
SPECIAL-COOKING	350X550X320H	mm 200	mm 170	25 litri	45° - 100°	1000 W	kg 12	230V/50-60 Hz



Tillval



Green Vac system

Green Vac system

För vakuumsugning av gastronomkantiner. Speciellt användbar när man vill vakuumpacka ömtåliga produkter som sallad, mackor mm.



INTER★COM
PROFESSIONAL PACKAGING